



产品宣传册

Product brochure

常州市锡顺电器配件有限公司

Changzhou Xishun Electrical Accessories Co., Ltd

地址: 江苏省常州市横林江村新工业园

电话: 0519-88498515

传真: 0519-88498365

E-mail: sale@czxishun.cn

<http://www.czxishun.cn>

常州市锡顺电器配件有限公司

Changzhou Xishun Electrical Accessories Co., Ltd

关于锡顺

常州市锡顺电器配件有限公司始建于2000年,是一个专业柜体结构件,附件的生产企业。

公司具有雄厚的技术力量,强大的生产力,主要产品有PS九折型材,十六折型材,施耐达型材和其配套的附件,产品具有高精度,零件少,装拆方便的特点,并能够标准化通用化,系列化生产。

我们一直坚信创新是成就未来之道,诚信是百年立业之本,我们竭诚为您提供质量可靠的产品和满意的地方,欢迎社会各界新老客户惠顾,指导!

公司拥有一支由高级专业技术人员组成的技术过硬、作风严谨的科研队伍、生产加工团体和施工队伍。

公司建有严格的质量管理体系和质量保证体系,拥有完善的售后服务团队,有很强凝聚力的专业团队,积累了丰富的生产、施工经验。本着诚信经营,服务用户,专业品质,精益求精的企业宗旨,致力于推广高效、实用产品。




生产设备




PS-028 (九折型材)

材质: 碳钢
颜色: 本色
用途: 用于九折柜, PS柜, 各种电器柜




PS-028-304 (九折型材)

材质: 304不锈钢
颜色: 银色
用途: 用于不锈钢九折柜, 不锈钢PS柜, 各种不锈钢电器柜




PS-016 (铁三通)

材质: 碳钢 不锈钢 镀锌
颜色: 本色 镀锌 银色
用途: 用于九折柜, 各种电器柜



PS-007-2 (左右挂件下固定件)

材质: 碳钢 不锈钢
颜色: 本色
用途: 用于九折柜, 各种电器柜




PS-006 (加强筋连接件 方管二通)

材质: 尼龙 锌合金

颜色: 尼龙黑色 锌合金喷砂

用途: 用于TS柜, PS柜, 十六折柜, 十一折柜, 各种电器柜




PS-007-1 (左右挂件上固定件)

材质: 碳钢 不锈钢

颜色: 本色

用途: 用于九折柜, 各种电器柜





PS-007-3 (左右挂件滑块)

材质: ABS塑料

颜色: 黄色

用途: 用于九折柜, 各种电器柜




PS-032 (电脑托架)

材质: 碳钢


颜色: 镀锌

用途: 用于九折柜, 各种电器柜, 装于门板方管上, 临时放置电脑




PS-022 (PS侧横梁)

材质: 碳钢
 颜色: 镀锌
 用途: 用于九折柜, 各种电器柜




PS-201-304 (PS130°铰链)

材质: 304不锈钢
 颜色: 银色
 用途: 用于九折柜, 各种电器柜




PS-023 (图袋、文件夹)

材质: PS塑料
 颜色: 桔色 灰色
 用途: 用于九折柜, 各种电器柜存放电器柜说明书, 安装方便, 美观大方



PS-020-1 (吊装连接件、并柜吊环)

材质: 碳钢
 颜色: 镀锌
 用途: 安装于型材上, 并联机柜




PS-035(日光灯板)

材质:碳钢
颜色:镀锌
用途:用于九折柜,各种电器柜,安装在柜体框架上,用于安装照明灯




PS-015(滚轮提升器)

材质:基座 碳钢 轮子 ABS塑料
颜色:镀锌
用途:装于柜门方管上,防止柜门下坠。适用范围:适用九折 十六折电器柜



PS-020-2 (L型并柜件、并柜直角)

材质:碳钢
颜色:镀锌
用途:安装于型材上,并联机柜



PS-30 (方管拉条、PS侧横条)

材质:碳钢
颜色:镀锌
用途:安装于TS、PS柜门上




PS-020-3 (平面并柜件、并柜平板)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 安装于型材上, 并联机柜




PS-020-4 (六角钢并柜件、并柜螺母)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 安装于型材上, 并联机柜




PS-017-1-2 (方块螺母)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 装于型材内, 用于连接各类部件, 适用于9折 16折 11折机柜




PS-010-2 (锌合金侧板附件)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 装于型材内, 用于固定侧板, 适用于9折 机柜




PS-010 (侧板附件)

材质: PA
 颜色: 米黄色
 用途: 装于型材内, 用于固定侧板, 适用于9折 机柜




PS-010-1 (U型侧板附件)

材质: 碳钢
 颜色: 镀锌
 用途: 装于型材内, 用于固定侧板, 适用于9折 机柜




PS-011 (单开门锁挡块)

材质: 锌合金
 颜色: 喷砂
 用途: 装于型材内, 用于连接各类部件, 适用于9折 16折 11折机柜



PS-004 (挂墙件 壁挂件)

材质: 碳钢
 颜色: 镀锌
 用途: 用于小电器箱挂墙上




PS-011-1 (锌合金连接块 双门挡块)

材质: 锌合金

颜色: 喷砂

用途: 用于九折柜双开门, 配合锁杆用




PS-036 (安装板加强件)

材质: 碳钢

颜色: 镀锌

用途: 装于侧梁上, 加固安装板




PS-011-2 (双门胶垫 双门挡块橡胶垫)

材质: EPDM

颜色: 黑色

用途: 用于九折柜双开门, 装在双门挡块上




PS-013 (空心螺母)

材质: 碳钢 304不锈钢



颜色: 原色

用途: 用于固定柜门方管上





PS-018 (锁槽 锁杆导向件)

材质: 碳钢
颜色: 原色
用途: 焊于门板上, 配合锁杆用的




PS-018-304 (锁槽 锁杆导向件)

材质: 304不锈钢
颜色: 原色
用途: 焊于门板上, 配合锁杆用的




PS-016-18 (框架连接件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 装于框架角落, 实现无焊接拼接




PS-014 (后板螺钉)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于九折电器柜




PS-058(摇架铰链)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 适用于威图柜门中门




PS-009(底板附件)

材质: PA
颜色:
用途: 用于九折电器柜





PS-008(加强筋连接件)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于九折和十六折柜门, 连接方管




TS-030 (十三折型材)

材质: 碳钢
颜色: 本色
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 各种电器柜




TS-031 (十六折型材)

材质: 碳钢
颜色: 本色
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 各种电器柜





TS-032 (冷板十一折型材)

材质: 碳钢
颜色: 本色
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 各种电器柜



TS-016 (十六折三通)

材质: 铸铁
颜色: 本色
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 各种电器柜



TS-018(十一折三通)

材质:碳钢
颜色:本色
用途:用于TS柜,十六折柜,各种电器柜




PS附件

TS附件

TS-002(左门内锁)

材质:锌合金基座
用途:用于十六折机柜,TS机柜双开门内侧柜锁




型材系列

其他附件

TS-003(HTS塑料门锁)

材质:PA基座
颜色:7035白色/7032黄色
用途:用于十六折机柜,TS机柜




PS附件

TS附件

TS-001、TS-002(TS锁杆)

颜色:镀锌
用途:安装于TS柜门上




型材系列

其他附件


TS-022 (TS侧横梁)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌




TS-012 (TS安装板挂件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: TS安装板下定位件、TS下固定件




TS-023 (TS安装板挂件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于十六折柜、TS柜安装于型材上, 并联机柜



TS-011 (TS安装板挂件)

材质: 黑色PA
颜色: 黑色
用途: 用于十六折柜、TS柜



TS-027(TS外铰链)

材质: 锌合金

颜色: 黄色

用途: 用于十六折柜、TS柜装于十六折型材上, 连接门板, 可开启180°




TS-019(U型并柜件)

材质: 碳钢

颜色: 镀锌

用途: 用于十六折柜、TS柜安装于型材上, 并联机柜




TS-020(并柜角固定件)

材质: 碳钢

颜色: 镀锌

用途: 用于十六折柜、TS柜安装于型材上, 并联机柜




TS-021(单件式并柜件)

材质: 碳钢


颜色: 镀锌

用途: 用于十六折柜、TS柜安装于型材上, 并联机柜




TS-022 (TS外部并柜件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于十六折柜、TS柜安装于型材上, 并联机柜




TS-013 (TS安装板挂件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于十六折柜、TS柜




TS-006 (双开门左门挡块)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 双开门




TS-032 (TS侧板支撑件)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 安装于型材上, 固定侧板




TS-008 (TS侧后门连接件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 安装于型材上, 固定侧板和背板




TS-024 (TS侧门附件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 安装于侧门型材上, 方便安装侧门板上




TS-007 (TS单开门锁杆固定件)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 用于单开门, 配合TS锁杆使用



TS-009 (TS底板连接件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 用于固定底板




TS-029 TS-029-304(方管或门板加强筋)

材质:碳钢 不锈钢


颜色:镀锌 银色

用途:用于九折柜,十六折柜,各种电器柜




TS-033 (TS后板附件)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 安装于型材上, 固定背板




TS-005 (TS双开门锁杆固定件)

材质: 锌合金
颜色: 喷砂
用途: 用于TS柜, 十六折柜, 十一折柜, 用于双开门, 配合TS锁杆使用




PS-028 (九折型材)

材质: 碳钢
颜色: 本色
用途: 用于九折柜, PS柜, 各种电器柜



PS-028-304 (九折型材)

材质: 304不锈钢
颜色: 银色
用途: 用于不锈钢九折柜, 不锈钢PS柜, 各种不锈钢电器柜





TS-030(十三折型材)

材质:碳钢

颜色:本色

用途:用于TS柜,十六折柜,各种电器柜



PS附件


TS附件

TS-031(十六折型材)

材质:碳钢

颜色:本色

用途:用于TS柜,十六折柜,各种电器柜



其他附件

PS附件

TS附件

型材系列

其他附件

JF-020(玻璃压板)

材质:PS塑料
颜色:黑色
用途:适合九折柜玻璃门



PS附件


TS附件

型材系列

其他附件


MS-821(九折柜门锁、平面锁)

材质:锌合金主体, 锌合金锁芯
颜色:黄色
用途:用于九折柜,各种电器柜



MS-830 (九折柜门锁、摇把锁)

材质:锌合金主体, 锌合金锁芯, 锌合金手柄, 锌合金防尘盖
颜色:黄色、白色
用途:用于九折柜,各种电器柜



PS附件


TS附件

型材系列

其他附件


MS-830-304 (九折柜门锁、摇把锁)

材质:全不锈钢
颜色:银色
用途:用于九折柜,各种电器柜




MS-821- (九折柜门锁、MS-821,平面锁)

材质:全不锈钢
颜色:银色
用途:用于九折柜,各种电器柜




MS-813 (813门锁,小方锁)

材质:锌合金基座,锁芯,钥匙
颜色:7035白色、7032黄色
用途:用于小电器柜,AE箱



MS-813-304 (813门锁,小方锁)

材质:门锁全不锈钢
颜色:银色
用途:用于小电器柜,AE箱




MS-813-3 (操作台门锁、挂钩锁)

材质:锌合金基座,钥匙
颜色:7035白色、7032黄色
用途:操作台门锁、挂钩锁




MS-867-1-2-3-4-5 (门锁MS-867-1-2-3-4-5)

材质: 锌合金基座, 手柄
 颜色: 7035白色、7032黄色
 用途: 用于各种电器箱, 电器柜




MS-813-3 (EB箱门锁, 小方锁)

材质: 锌合金基座, 锁芯, 钥匙
 颜色: 7035白色、7032黄色
 用途: 用于小电器柜, AE箱



JF-002 (EB箱铰链)

材质: 锌合金铰链
 颜色: 镀锌
 用途: 用于EB箱, 可开启180°



RP-001 (锁杆)

材质: 锌合金基座, 钥匙
 颜色: 7035白色、7032黄色
 用途: 操作台门锁、挂钩锁




JF-2015-18-20-22(外铰链)

材质: 锌合金基座, 碳钢销子 螺丝

颜色: 黑色

用途: 适用各种电器柜



外铰链

材质: 锌合金基座, 碳钢销子 螺丝

颜色: 黑色

用途: 适用各种电器柜




JF-209(外铰链)

材质: 锌合金

颜色: 黑色

用途: 适用各种电器柜




JF-201 (PS130°铰链)

材质: 锌合金主体

颜色: 喷砂

用途: 用于九折柜, 各种电器柜



JF-201-304 (PS130°铰链)

材质: 304不锈钢
 颜色: 银色
 用途: 用于九折电器柜



PS附件


TS附件

型材系列

其他附件


JF-201-1 (PS130°铰链)

材质: 锌合金铰链
 颜色: 喷砂
 用途: 用于PS电器柜



JF-250 (120°铰链)

材质: 碳钢
 颜色: 镀锌
 用途: 适用各种电器柜



PS附件


TS附件

型材系列

其他附件


JF-209 (外铰链)

材质: 锌合金
 颜色: 镀铬
 用途: 适用各种电器柜




JF-205-1(外铰链)

材质: 锌合金
颜色: 黑色
用途: 适用各种电器柜




JF-206(AE箱铰链)

材质: 碳钢
颜色: 镀锌
用途: 用于各种小电器柜



JF-206-304(AE箱铰链)

材质: 304不锈钢
用途: 用于各种小电器柜



MF-33(玻璃密封条)

材质: 橡塑
用途: 适用各种电器柜

**MF-13(密封条)**

材质: 橡塑
用途: 用于各种电器柜, 防尘

**MF-36(密封条)**

材质: EPDM
用途: 用于各种电器柜, 防护等级IP66

**MF-33(密封条)**

材质: 橡塑
用途: 用于各种电器柜, 防护等级IP67

**MF-32(密封条)**



材质: EPDM
用途: 用于各种电器柜, 防护等级IP65

**MF-30 MF-31(密封条)**

材质: EPDM
用途: 用于各种电器柜, 防护等级IP65


**MF-18(密封条)**

材质: EPDM
用途: 用于各种电器柜, 防护等级IP64




ZL-803(通风过滤网)

材质:ABS塑料
尺寸:148.5*148.5
用途:适用各种电器柜




ZL-805(通风过滤网)

材质:ABS塑料
尺寸:255*255
用途:适用各种电器柜



ZL-804(通风过滤网)

材质:ABS塑料
尺寸:204*204
用途:适用各种电器柜



ZL-806(通风过滤网)

材质:ABS塑料
尺寸:320*320
用途:适用各种电器柜

